



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI HATÓSÁG

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.
Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.
Telefon: +36-22-514-318 / Fax: +36-22-313-564
E-mail: titkarsag@kdtvh.vizugy.hu; Honlap: <http://kdtvh.vizugy.hu>

Ügyfélfogadás és Ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:
Hétfő, szerda: 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek: 9:00-12:00

Ügyintéző: Ádámné Stitz Kornélia

Tárgy: **Beloianisz község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet befogadó szennyvíztisztító telep kijelölése**

Iktatószám: KDTVH-2228-010/2014

Vízikönyvi szám: D 032/3422-10395

H A T Á R O Z A T

1. **Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője** (2456 Besnyő, Fő utca 35.) kérelmére, településen nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz befogadására az alábbi szennyvíztisztító telepet

j e l ö l ő m k i:

Kijelölt telep megnevezése:	Befogadó kapacitás:	Kijelölt telep üzemeltetője:
Agárdi Szennyvíztisztító Telep (2484 Agárd, Balatoni út hrsz: Gárdony 013/3)	300 m ³ /nap	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.)

2. Előírások:

- 2.1. A közműpótló létesítményből a települési folyékony hulladék kitermelése és elszállítása kizárólag erre a célra engedélyezett, zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegés- és szóródás mentes, bűz-és szaghatást kizáró célgéppel végezhető.
- 2.2. A közműpótló létesítményből a települési folyékony hulladék kitermelése, szállítása és leürítése közben szennyeződött területet azonnal fertőtleníteni kell a külön jogszabályban foglaltak szerint engedélyezett szerrel.
- 2.3. A DRV Zrt. 177096-14-2/2014. számú nyilatkozatában foglaltakat be kell tartani:
 - A szennyvíztisztító telepre a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz beszállított mennyisége max. 300 m³/d lehet. Amennyiben a napi mennyiség eléri a 300 m³-t, onnantól kezdve a telep azon a napon további nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet nem fogad, beszállítás csak a következő fogadási naptól lehetséges.
 - A szennyvíztisztító telepen a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz fogadás erre a célra létesült fogadó műtárgyban történik.

2.4. A Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a 12695/2014. ügyszámú, 34406/2014. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában előírtakat be kell tartani:

- A kijelölt szennyvíztisztító telep a hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyében rögzített, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételi mennyiségéig – a környezetvédelmi feltételek megtartása mellett – fogadhat nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet.
3. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a Vízikönyvi Okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az azokkal összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba D 032/3422-10395 szám alá jegyezze be.
 4. Az Önkormányzat teljes személyes illetékmentességben részesült, egyéb eljárási költség nem merült fel.
 5. E határozat ellen az Országos Vízügyi Hatósághoz címzett, de hozzám a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül 2 példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést az Országos Vízügyi Hatóság bírálja el, jelen döntést helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat.

INDOKOLÁS

A Közép-dunántúli Vízügyi Hatóságon Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője kérelmére Beloianisz község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet befogadó szennyvíztisztító telep kijelölése tárgyában KDTVH-2228/2014 számon eljárás indult.

Az eljárás során a belföldi jogsegély keretében megkerestem a Beloianisz település közigazgatási területéhez közeleső szennyvíztisztító telepek üzemeltetőit, miszerint az összegyűjtött háztartási szennyvizet melyik üzemeltetésükben lévő szennyvíztisztító telep vagy szennyvízelvezető mű erre kijelölt eleme tudná biztonságosan fogadni.

A DRV Zrt. a 177096-14-2/2014. számú nyilatkozata alapján a Beloianisz község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az Agárdi szennyvíztisztító telep tudja fogadni.

A kérelmet, és a DRV Zrt. nyilatkozatát mellékelve a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 11. § (7) bekezdésben a), b) pontok alapján az ügyben érintett szakhatóságokat szakhatósági állásfoglalásuk megadása céljából megkerestem.

Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete FE-02R/044/0762-2/2014. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában **a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, az Agárdi Szennyvíztisztító Telep mint befogadó telep kijelöléséhez** közegészségügyi szempontból hozzájárult, melyet az alábbiak szerint indokolt:

„Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (2456 Besenyő, Fő u. 354.) kérelmére Beloianisz község területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére befogadó telep kijelölés tárgyában a Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 11. § (7) bekezdés b) pontja, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (2) bekezdése alapján.

A benyújtott dokumentáció szerint Beloianisz településen keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz beszállítására az Agárdi Szennyvíztisztító Telepen lehetőség van a DRV Zrt. 8601 Siófok, Tanácsház u. 7. (szennyvíztelep üzemeltető) nyilatkozata alapján 300 m³/d mennyiségben.

A szennyvíztisztító telep kijelölési eljárás a 482/2013. (XII.27.) Korm. rendelet 11. § (7) bekezdés b) pontjában megjelölt, Intézetünk hatáskörébe tartozó szakkérdések vonatkozásában nem kifogásolt.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Döntésemet a hivatkozott jogszabályok alapján hoztam.

Az önálló jogorvoslatot a KET 44. § (9) alapján zártam ki, s ennek alapján adtam tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségről.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidő 30 nap, amely indokolt esetben a KET 33. § (8) bekezdése alapján egy alkalommal meghosszabbítható.

A KET 33. § (3) bek. c) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

Hiánypótlás az eljárás során nem vált szükségessé.

Hatóságom hatáskörét az egészségügyi hatósági tevékenységről szóló 1991. évi XI. tv. 2. §. (1) bekezdés d) pontja, illetékességét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. §. (1) bek. c) pontja, és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 3. számú melléklete határozza meg.

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2695/2014. ügyszámú, 34406/2014. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában Beloianisz település nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizeinek begyűjtésére szolgáló Agárdi szennyvíztisztító telep kijelöléséhez előírással hozzájárult. Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (továbbiakban: Felügyelőség) szakhatósági állásfoglalását kérte Besnyő Község Önkormányzata (2456 Besnyő, Fő u. 35.) kérelmére, a Beloianisz település nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizeinek begyűjtésére szolgáló Agárdi szennyvíztisztító telep kijelöléséhez.

A megkereséshez mellékeltek az ügyfél kérelmének másolatát, valamint a DRV Zrt. 2014. március 12-én kelt 177096-14-2/2014. számú befogadói nyilatkozatának másolatát.

A hatáskörömbé utalt kérdéseket megvizsgálva megállapítom, hogy a tárgyi szennyvíztelep kijelölésének környezetvédelmi, valamint vízvédelmi szempontból akadálya nincs, a kijelölés feltételeit a hatályos vízjogi üzemeltetési engedély rögzíti, ezért a szakhatósági hozzájárulást a rendelkező rész **2.00** pontjában foglalt előírással megadom.

A szakhatósági állásfoglalás ellen a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: **Ket.**) 44. §. (9) bekezdése értelmében önálló fellebbezésnek nincs helye, az csak az eljárást lezáró határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.

A szakhatósági megkeresés a Felügyelőségre 2014. április 8-án érkezett, így a *környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 481/2013. (XII.17.) Korm. rendelet (továbbiakban: **Korm. rendelet**) 44 §. (1) bekezdése szerint az ügyintézési határidő leteltének napja: 2014. május 8.

Az ügyintézészt jelen döntés postára adásával lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

Felhívom a figyelmet, hogy a **Ket.** 72. § (1) bekezdés ed) pontja értelmében a határozat indokolásában a szakhatósági állásfoglalás indokolását is szerepeltetni kell.

Döntésemet a **Korm. rendelet** 30. §, valamint 31. §, valamint a *vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 11. § (7) bekezdés szerinti hatáskörben, valamint a **Korm. rendelet** 4. § (2) bekezdése és 1. számú melléklet IV. fejezet 3. pontja és a **Ket.** 21. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékesség alapján eljárva hoztam meg.

A szakhatósági állásfoglalás hatósági nyilvántartásba vételéről a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 7/2000. (V.18.) KöM rendelet szerint intézkedtem.”

Gárdony Város Jegyzője a 2866/2014. számú szakhatósági állásfoglalásában a Beloianisz község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet befogadó szennyvíztisztító telep kijelölése ügyében indult eljáráshoz szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint megadta:

„A begyűjtésre megjelölt Agárdi szennyvíztisztító telep megfelel a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak, a befogadó telep helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint.

A Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság Beloianisz Község Jegyzőjének kérelmére Beloianisz község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet befogadó szennyvíztisztító telep kijelölése ügyében indult eljáráshoz szakhatósági állásfoglalásomat kérte a vonatkozó jogszabályban meghatározott szakkérdésekben, mellékelve a DRV Zrt. nyilatkozatát, melyben a szolgáltató az Agárdi szennyvíztisztító telepet jelölte meg befogadó telepként.

Gárdony Város Önkormányzat módosított 3/2009. (I.28.) számú rendeletével elfogadott szabályozási terve és helyi építési szabályzata szerint a befogadó létesítmény „Gip” jelű, jelentős mértékű zavaró

hatású övezetbe sorolt, a rendelet 13. § (1) bekezdése alapján az övezetben a regionális szennyvíztisztító telep helyezkedik el.

Gárdony Város Területén Önkormányzati rendelettel védett természeti terület nincs, így a befogadó létesítmény helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint, e szempontból nem esik kifogás alá.

Szakhatósági állásfoglalásomat a 2004. évi CXL. törvény (Ket.), a 482/2013. (XII.17.) kormányrendelet 11.§(7) bekezdés f) és d) pontjai alapján és a fent megjelölt jogszabályhely alapján adtam meg.

Az önnálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44. §. (9) bekezdése alapján zártam ki és e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről. Hatóságom hatáskörét és illetékességét a Ket. és a 482/2013 (XII.17.) kormányrendelet állapítja meg.”

Az 1. pontban a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C.§ (1) bekezdése alapján kijelöltem az Agárdi szennyvíztisztító telepet a Beloiannisz község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet befogadó szennyvíztisztító telepeként.

Határozatom 2.1., 2.2. pontjában a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz befogadásával kapcsolatos általános előírásokat tettem.

A 2.3. pontban rögzítettem a DRV Zrt. 177096-14-2/2014. számú nyilatkozatában foglaltakat.

A 2.4. pontban a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a 12695/2014. ügyszámú, 34406/2014. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában előírtakat rögzítettem.

A 3. pontban elrendeltem, hogy a Vízikönyvi Okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az azokkal összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba D 032/3422-10395 szám alá jegyezze be a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10. § (3) és (4) bekezdése alapján.

A 4. pontban megállapítottam, az önkormányzat illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5§ (1) b) pontja alapján.

A 5. pontban határozatommal szemben fellebbezési lehetőséget a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján biztosítottam. Azon ügyfelek esetében, akikkel a Vízügyi Hatóság jelen döntését postai úton közli, a Ket. 78. § (10) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján a közléstől, azaz a kézhezvételtől számított 15 nap áll rendelkezésre jogorvoslati kérelem benyújtására.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2014. június 18. A Vízügyi Hatóság az ügyintézés a jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti.

A Vízügyi Hatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII.17.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. r.) 7. § (1) bekezdése, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. r. 4. § (6) bekezdés, 1. számú melléklet II. fejezet 4. pontja és a Ket. 21. § (1) bekezdés b) pontja állapítja meg.

Székesfehérvár, 2014. május 26.

Maincz Tamás
hatóságvezető megbízásából



A kiadvány hitelével

Virág Imre s.k.
Hitelesítő

Virág Imre s.k.
szakértői osztály vezetője

	Címzett:	Cím:	Kézbesítés módja:
1.	Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője	2456 Besnyő, Fő utca 35.	tv
2.	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	8600 Siófok, Tanácsház u. 7.	tv
3.	Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete	2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.	
4.	Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi Felügyelőség,	8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.	
5.	Gárdony Város Jegyzője	2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22.	
6.	Irattár	helyben	
Jogerő után:			
7.	Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője	2456 Besnyő, Fő utca 35.	
8.	Vízikönyv	helyben	

Mellékletek:

