



**Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság**
Igazgató-helyettesi Szervezet
Területi Vízügyi Hatóság



H-8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt. 2. ☒: 8001 Székesfehérvár, Pf.: 238.
Tel: (06-22) 512-150 Fax: (06-22) 512-168 E-mail: fejer.vizugy@katved.gov.hu

Szám: 957-1/2014/F-VH

Tárgy: Dudar és Nagyesztergár település közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet befogadó szennyvíztisztító telep kijelölése
Ügyintéző: Bakos Zsolt
Telefon: 22/514-318
E-mail: zsolt.bakos@katved.gov.hu

HATÁROZAT

- Dudar Község Önkormányzata** (8416 Dudar, Rákóczi F. u. 19.) és **Nagyesztergár Község Önkormányzata** (8415 Nagyesztergár, Radnóti u. 58.) kérelmére, a *vízgazdálkodásról* szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C.§ (1) bekezdése alapján, Dudar és Nagyesztergár településen nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz befogadására az alábbi szennyvíztisztító telepet

jelölöm ki:

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Kijelölt telep megnevezése: | Kijelölt telep üzemeltetője: |
| Zirci szennyvíztisztító telep | Bakonykarszt Zrt. |

- A közműpótló létesítményből a települési folyékony hulladék kitermelése és elszállítása kizárólag erre a célra engedélyezett, zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegés- és szóródás mentes, bűz-és szaghatást kizáró célgéppel végezhető.
- A közműpótló létesítményből a települési folyékony hulladék kitermelése, szállítása és leürítése közben szennyeződött területet azonnal fertőtleníteni kell a külön jogszabályban foglaltak szerint engedélyezett szerrel.
- A KDT Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 17235/2014. ügyszámú (iktatószám: 53737/2014.) szakhatósági állásfoglalásában előírtakat be kell tartani, melyek a következők:

A kijelölt szennyvíztisztító telep a hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyében rögzített, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételi mennyiségéig – a környezetvédelmi feltételek megtartása mellett – fogadhat nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet.

- Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a Vízikönyvi Okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat,

Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér u. 1. Tel:22/514-318
hétfő és szerda 9:00-12:00 és 14:00-16:00, péntek 9:00-12:00
kedden és csütörtökön nincs ügyfélfogadás

kötelezettségeket, tényeket és az azokkal összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba a 281/0120-9322 vízikönyvi szám alá jegyezze be a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI.6.) KHVM rendelet 10.§ (3) és (4) bekezdése alapján.

6. Az Önkormányzat teljes személyes illetékmentességben részesült, egyéb eljárási költség nem merült fel.
7. E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz (továbbiakban: OKF) címzett, de a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságához két példányban benyújtandó – igazgatási szolgáltatási díjköteles – fellebbezéssel lehet élni. Az OKF jelen döntést helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat.

A jogorvoslati eljárás díja a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a.

A jogorvoslati eljárás díját a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10029008-00283607-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni.

A szakhatósági állásfoglalások ellen külön jogorvoslatnak helye nincs, az jelen döntés elleni fellebbezés keretében támadható meg.

INDOKOLÁS

Dudar Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 1053/2014. ügyiratszámú beadványában kérelmezte a Közép-dunántúli Vízügyi Hatóságtól Dudar és Nagyesztergár településen nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz befogadására a Zirci szennyvíztisztító telep kijelölését.

Az eljárás során KDTVH-4143-002/2014. iktatószámú levelemben ügyféli jogállást biztosítottam az érintett ügyfelek részére.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) vízügyi hatósági és szakhatósági feladat- és hatáskörében 2014. szeptember 10. napjától a *vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdés c) pontja értelmében a Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság jogutódja.

A Bakonykarszt Zrt. 4-88/2014. sz. üzemeltetői nyilatkozatában rögzítette, hogy a szennyvizet a zirci telep fogadni tudja.

A *vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 482/2013. (XII. 17.) Kormányrendelet 10. § - 12. §-ában szereplő kijelölés alapján az ügyben érintett szakhatóságokat szakhatósági állásfoglalásuk megadása céljából megkerestem.

A **KDT Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség** 17235/2014. ügyszámú (iktatószám: 53737/2014.) szakhatósági állásfoglalásában a kijelöléshez hozzájárult. Az állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (továbbiakban: Felügyelőség) szakhatósági állásfoglalását kérte Dudar Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) kérelmére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére befogadó telep kijelöléséhez.

A megkereséshez csatolták a tárgyi ügyre vonatkozóan a Bakonykarszt Zrt. nyilatkozatát, melyben vállalja Dudar és Nagyesztergár település közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételét.

A hatáskörömbé utalt kérdéseket megvizsgálva megállapítom, hogy a tárgyi kijelölésnek környezetvédelmi, természet- és tájvédelmi, valamint vízvédelmi szempontból akadálya nincs, a kijelölés feltételeit a hatályos vízjogi üzemeltetési engedély rögzíti, ezért a szakhatósági hozzájárulásom 2.00 pontban rögzített kikötéssel megadom.

A 2.00 pontban rendelkeztem a hivatkozott határozatban rögzített környezetvédelmi és vízvédelmi előírások fenntartásáról. Döntésem az 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 1. §-ára figyelemmel a 6. §, valamint a 7. § előírásain alapul.

A szakhatósági állásfoglalás ellen a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. §. (9) bekezdése értelmében önálló fellebbezésnek nincs helye, az csak az eljárást lezáró határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.

A szakhatósági megkeresés a Felügyelőségre 2014. július 14-én érkezett, így a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII.17.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet) 44 §. (1) bekezdése szerint az ügyintézési határidő leteltének napja: 2014. augusztus 12.

Az ügyintézészt jelen döntés postára adásával lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

Felhívom a figyelmet, hogy a Ket. 72. § (1) bekezdés ed) pontja értelmében a határozat indokolásában a szakhatósági állásfoglalás indokolását is szerepeltetni kell.

Döntésemet a Korm.rendelet 30. §, valamint 31. §, valamint a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 11. § (7) bekezdés szerinti hatáskörben, valamint a Korm.rendelet 4. § (2) bekezdése és 1. számú melléklet IV. fejezet 3. pontja és a Ket. 21. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékesség alapján eljárva hoztam meg.

A szakhatósági állásfoglalás hatósági nyilvántartásba vételéről a 7/2000. (V. 15.) KöM rendelet szerint intézkedtünk.”

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete VE-09R/096/02172-10/2014. sz. szakhatósági állásfoglalásában az engedély kiadásához előírás nélkül hozzájárult. Az állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Dudar Közös Önkormányzati Hivatal kérelmére Dudar és Nagyesztergár településen nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére befogadó telepként a zirci szennyvíztisztító telep kijelölésének ügyében, a Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII.17.) Kormányrendelet alapján.

A rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhely alapján hoztam.

Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket) 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

Az ügyben hatáskörömet a 323/2010.(XI.27.) Kormányrendelet 11.§-a és 12.§ (1) bekezdése és az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 11.§ biztosítja.

Az ügyben illetékes eljáró hatóság a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete, mivel a kijelölés a 323/2010. (XII.27.) Korm. rendeletben meghatározott Intézet illetékességi területén van.”

A Dudari Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 1053-3/2014. iktatószám alatt arról tájékoztatót, hogy az ügyen szakhatósági jogköre nincs.

A rendelkezésemre álló iratanyag alapján megállapítottam, hogy Dudar és Nagyesztergár településen nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz zirci szennyvíztisztító telepre történő beszállítása vízgazdálkodási érdeket nem sért, ezért a *vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C.§ (1) bekezdése* alapján a kijelölést elvégeztem.

A határozatommal szemben a fellebbezési lehetőséget a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (a továbbiakban: Ket.) 98.§ (1) bekezdése* alapján biztosítottam, a fellebbezés benyújtásának határidejét a Ket. 99.§ (1) bekezdés alapján határoztam meg.

Azon ügyfelek esetében, akikkel a Vízügyi Hatóság döntését postai úton közli. a Ket. 78. § (10) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapjait a közléstől, azaz a kézhezvételtől számított 15 nap áll rendelkezésre jogorvoslati kérelem benyújtására.

A szakhatósági állásfoglalások ellen külön jogorvoslatnak helye nincs, az jelen döntésem elleni fellebbezés keretében támadható meg.

A Vízügyi Hatóság hatáskörét a *vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és az 2. melléklet 4. pontja* állapítja meg.

Székesfehérvár, 2014. szeptember 05.

Magosi Lajos t. ezredes
igazgató nevében és megbízásából



Maincz Tamás
hatóságvezető

Készült: 8 pld-ban
Egy példány: 4 oldal
Kapják:
1. Dudar Község Önkormányzata, 8416 Dudar, Rákóczi F. u. 19. +tv.
2. Nagyesztergár Község Önkormányzata, 8415 Nagyesztergár, Radnóti u. 58. +tv.
3. KDT Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.
4. Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet, 8200 Veszprém, Budapest u. 3-5.
5. Dudari Közös Önkormányzati Hivatal, 8416 Dudar, Rákóczi u. 19.
6. Irattár
Jogerő itán:
7. Az 1. sorszám alatti
8. Vízikönyvi Okirattár
Fájl azon: C:\ÚJ Anyagok\Határozat\2014\egyéb\Dudar Nagyesztergár szipp szv. kijelölés új.doc