



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI HATÓSÁG

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

Levelezési cím: 8002 Székesfehérvár, Pf.: 975

Telefon: +36-22-514-318 / Fax: +36-22-313-564

E-mail: titkarsag@kdtvh.vizugy.hu; Honlap: <http://kdtvh.vizugy.hu>

Ügyfélfogadás és Ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:

Hétfő, szerda: 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek: 9:00-12:00

Ügyintézőnk: Bakos Zsolt

Tárgy: Hosztót község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet befogadó szennyvíztisztító telep kijelölése

Iktatószám: KDTVH-4279-007/2014.

HATÁROZAT

1. **Hosztót Község Önkormányzata** (8475 Hosztót, Jókai u. 63.) kérelmére, a *vízgazdálkodásról* szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C.§ (1) bekezdése alapján, Hosztót településen nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz befogadására az alábbi szennyvíztisztító telepet

jelölöm ki:

Kijelölt telep megnevezése:	Befogadó kapacitás:	Kijelölt telep üzemeltetője:
Tapolcai szennyvíztisztító telep	100 m ³ /nap	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

2. A közműpótló létesítményből a települési folyékony hulladék kitermelése és elszállítása kizárólag erre a célra engedélyezett, zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegés- és szóródás mentes, bűz-és szaghatást kizáró célgéppel végezhető.
3. A közműpótló létesítményből a települési folyékony hulladék kitermelése, szállítása és leürítése közben szennyeződött területet azonnal fertőtleníteni kell a külön jogszabályban foglaltak szerint engedélyezett szerrel.
4. A KDT Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 17422/2014. ügyszámú (iktatószám: 55928/2014.) szakhatósági állásfoglalásában előírtakat be kell tartani, melyek a következők:

A kijelölt szennyvíztisztító telep a hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyében rögzített, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételi mennyiségéig – a környezetvédelmi feltételek megtartása mellett – fogadhat nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet.

5. A DRV Zrt. 178949-14-2/2014. sz. üzemeltetői nyilatkozatában előírtakat be kell tartani, amelyek a következők:

A szennyvíztisztító telepre a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz beszállított mennyisége max. 100 m³/d lehet. Amennyiben a napi mennyiség eléri a 100 m³-et, onnantól kezdve a telep azon a napon további nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet nem fogad, beszállítás csak következő fogadási naptól lehetséges.

6. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a Vízikönyvi Okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az azokkal összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba a 250/2934-8513 vízikönyvi szám alá jegyezze be a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI.6.) KHVM rendelet 10.§ (3) és (4) bekezdése alapján.
7. Az Önkormányzat teljes személyes illetékmentességben részesült, egyéb eljárási költség nem merült fel.
8. E határozat ellen az Országos Vízügyi Hatósághoz címzett, de hozzám a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül 3 példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést az Országos Vízügyi Hatóság bírálja el, jelen döntést helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat.

INDOKOLÁS

Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 779-5/2014. ügyiratszámú beadványában kérelmezte a Közép-dunántúli Vízügyi Hatóságtól (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) Hosztót településen nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz befogadására a tapolcai szennyvíztisztító telep kijelölését.

Az eljárás során KDTVH-4279-002/2014. iktatószámú levelemben ügyféli jogállást biztosítottam az érintett ügyfelek részére.

A DRV Zrt. 178949-14-2/2014. sz. üzemeltetői nyilatkozatában rögzítette, hogy a szennyvizet a telep fogadni tudja, a nyilatkozatában tett előírások betartásáról határozatom 5. pontjában rendelkeztem.

A vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII. 17.) Kormányrendelet 10. § - 12. §-ában szereplő kijelölés alapján az ügyben érintett szakhatóságokat szakhatósági állásfoglalásuk megadása céljából megkerestem.

A KDT Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 17422/2014. ügyszámú, (iktatószám: 55928/2014.) szakhatósági állásfoglalásában a kijelöléshez hozzájárult. Az állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (továbbiakban: Felügyelőség) szakhatósági állásfoglalását kérte Csabrendek Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) kérelmére, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére befogadó telep kijelöléséhez.

Az Önkormányzat kérelme, valamint tárgyi ügyre vonatkozó DRV Zrt. nyilatkozata, alapján az Önkormányzat a Tapolcai szennyvíztisztító telepet javasolja kijelölni a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételére.

A DRV Zrt. 178949-14-1/2014. számú nyilatkozata szerint a Hosztót község területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a Tapolcai szennyvíztisztító telep fogadni tudja. A szennyvíztisztító telepre a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz beszállított mennyisége max. 100 m³/d lehet.

A hatáskörömbé utalt kérdéseket megvizsgálva megállapítom, hogy a tárgyi kijelölésnek környezetvédelmi, természet- és tájvédelmi, valamint vízvédelmi szempontból akadálya nincs, a kijelölés feltételeit a hatályos vízjogi üzemeltetési engedély rögzíti, ezért a szakhatósági hozzájárulásom 2.00 pontban rögzített kikötéssel megadom.

A 2.00 pontban rendelkeztem a hivatkozott határozatban rögzített környezetvédelmi és vízvédelmi előírások fenntartásáról. Döntésem az 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 1. §-ára figyelemmel a 6. §, valamint a 7. § előírásain alapul.

A szakhatósági állásfoglalás ellen a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. §. (9) bekezdése értelmében önálló fellebbezésnek nincs helye, az csak az eljárást lezáró határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.

A szakhatósági megkeresés a Felügyelőségre 2014. július 17. napján érkezett, így a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet) 44. § (1) bekezdése szerint az ügyintézési határidő leteltének napja: 2014. augusztus 18.

Az ügyintézés jelen döntés postára adásával lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

Felhívom a figyelmet, hogy a Ket. 72. § (1) bekezdés ed) pontja értelmében a határozat indokolásában a szakhatósági állásfoglalás indokolását is szerepeltetni kell.

Döntésemet a Korm.rendelet 30. §, valamint 31. §, valamint a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 11. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hatáskörben, valamint a Korm.rendelet 4. § (2) bekezdése és 1. számú melléklet IV. fejezet 3. pontja és a Ket. 21. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékesség alapján eljárva hoztam meg.

A szakhatósági állásfoglalás hatósági nyilvántartásba vételéről a 7/2000. (V. 15.) KöM rendelet szerint intézkedtünk.”

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonfüredi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete VE-03R/094/002892-2/2014. sz. szakhatósági állásfoglalásában az engedély kiadásához előírás nélkül hozzájárult. Az állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság megkereste intézetemet a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII.17.) Kormányrendelet 11.§ (7) bekezdése, valamint a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44.§ (1) bekezdése alapján a Hosztót községben nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételére köteles átadási hely kijelöléséhez szakhatósági állásfoglalás beszerzése ügyében, 2014. július 21-én. A csatolt dokumentációban a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételére köteles átadási helynek a tapolcai szennyvíztisztító telepet jelölték meg, amely azt fogadni tudja.

A rendelkezésre álló anyagok alapján az engedély kiadásának közegészségügyi akadálya nincs, az átadási hely megfelel a hatályos közegészségügyi előírásoknak.

Szakhatósági állásfoglalásom során az egészségügyről szóló 1997. évi CILV. törvény, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXX. törvény, a veszélyes anyagokkal, készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EüM. rendelet, a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (V.3.) NM. rendelet 36.§-át, valamint a biológiai tényezők hatásának kitétt munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII.1.) EüM. rendelet előírásait vettem figyelembe.

Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket) 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

Hatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII.17.) Kormányrendelet 11.§ (7) bekezdés b) pontja, illetékességemet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010.(XI.27.) Kormányrendelet 3. számú melléklete határozza meg.”

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 14/801-1/2014. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásában az engedély kiadásához előírás nélkül hozzájárult. Az állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője kérelmére, Hosztót község területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizeinek fogadására Tapolca

szennyvíztisztító telep kijelölési engedélye ügyében a Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadás érdekében, a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 27.§ (1) bekezdése értelmében, a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII.17.) Kormányrendelet 11.§ (7) bekezdése alapján.

A Tapolcai szennyvíztisztító telepet üzemeltető Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. nyilatkozata szerint Hosztót község területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet Tapolca szennyvíztisztító telep fogadni tudja.

A szennyvíztisztító telepre a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz beszállított mennyisége napi max. 100 m³/d lehet. Amennyiben a napi mennyiség eléri a 100 m³-t, onnantól kezdve a telep azon a napon további nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz beszállítása csak a következő fogadási naptól lehetséges.

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályi hely(ek) alapján hoztam.

Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

Hatóságom hatáskörét és illetékességét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdése állapítja meg."

A rendelkezésemre álló iratanyag alapján megállapítottam, hogy Hosztót településen nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tapolcai szennyvíztisztító telepre történő beszállítása vízgazdálkodási érdeket nem sért, ezért a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C.§ (1) bekezdése alapján a kijelölést elvégeztem.

A határozatommal szemben a fellebbezési lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (a továbbiakban: Ket.) 98.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam, a fellebbezés benyújtásának határidejét a Ket. 99.§ (1) bekezdés alapján határoztam meg.

Azon ügyfelek esetében, akikkel a Hatóság döntését postai úton közli, a Ket. 78. § (10) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapjait a közléstől, azaz a kézhezvételtől számított 15 nap áll rendelkezésre jogorvoslati kérelem benyújtására.

A szakhatósági állásfoglalások ellen külön jogorvoslatnak helye nincs, az jelen döntésem elleni fellebbezés keretében támadható meg.

A Vízügyi Hatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII.17.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. r.) 7. § (1) bekezdése, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. r. 4. § (6) bekezdés, 1. számú melléklet II. fejezet 4. pontja és a Ket. 21. § (1) bekezdés b) pontja állapítja meg.

Székesfehérvár, 2014. augusztus 15.

Maincz Tamás
Hatóságvezető megbízásából



A kiadmány hitelűl

Virág Imre s.k.
Hitelesítő

Virág Imre s.k.
Szakértői osztály vezetője

	Címzett:	Cím:	Kézbesítés módja:
1.	Hosztót Község Önkormányzata	8475 Hosztót, Jókai u. 63.	tv.
2.	Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője	8474 Csabrendek, Árpád u. 4.	tv.
3.	DRV Zrt.	8600 Siófok, Tanácsház u. 7.	
4.	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal	8300 Tapolca, Hősök tere 15.	
5.	KDT Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség	8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.	
6.	Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonfüredi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet	8300 Tapolca, Kossuth u. 2.	
7.	Irattár	helyben	
	Jogerő után:		
8.	Az I. sorszám alatti		
9.	Vízikönyvi Okirattár	helyben	

